

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
образования области
от 10.07.2026 г. № 1154

Протокол
по проведению оценки готовности
профессиональной образовательной организации
к 2026-2027 учебному году
составлен «07» августа 2026 года

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Саратовской области

«Балаковский политехнический техникум»
(полное наименование организации, год постройки)

Министерство образования Саратовской области
(учредитель организации)

Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел социализма, д. 27
(юридический адрес, физический адрес организации)

413857, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 27

Никулина Элла Александровна, (8453) 44-31-93
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом министерства образования Саратовской области от «10» июля 2026 г. № 1154 «Об организации подготовки и оценки готовности образовательных организаций области к 2026/2027 учебному году» в период с «15» по «7» августа 2026 г. комиссией министерства образования Саратовской области в составе:

Председатель комиссии:

первый заместитель министра образования области Нероза Елена Валериевна;

Заместитель председателя комиссии:

заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Григорьева Людмила Александровна;

Ответственный секретарь комиссии:

консультант отдела развития профессионального образования Проказова Марина Александровна;

Члены комиссии:

начальник отдела развития профессионального образования Дмитриева Елена Юрьевна;

начальник ПЦО 2 ОВД по г. Балаково – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Саратовской области, майор полиции Усталов Дмитрий Михайлович;

начальник ОУУПиПДН МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области, подполковник полиции Спорышев Алексей Владимирович;

старший инспектор (по пропаганде БДД) ОГИБДД МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области, капитан полиции Рыбакова Ольга Михайловна;

председатель Балаковской городской организации профессионального союза работников народного образования и науки РФ Поперечнева Светлана Валентиновна;

представитель комиссии по развитию образования, науке и инновациям Общественной палаты Саратовской области;

и.о. главного врача ГУЗ СО «БРП» Бондаревская Ирина Сергеевна
проведена оценка готовности государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Балаковский политехнический техникум».

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Балаковский политехнический техникум».

Дата регистрации 19.12.2013 г. №3692 (с изменениями: 21.04.2014 г.).

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя на правах оперативного пользования:

- здание основного учебного корпуса (18.03.2014 г. 64-АД № 213668);
- здание общежития (18.03.2014 г. 64-АД № 213667);
- здание столовой (18.03.2014 г. 64-АД № 213669);
- сооружение – спортивное ядро (17.03.2014 г. 64-АД № 213500);
- нежилое помещение шести гаражных боксов (17.03.2014 г. 64-АД № 214301).

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, на котором размещена организация:

- земельный участок общей площадью 34225 м², под объект образования (19.03.2014 г. 64-АД №213675);
- земельный участок общей площадью 2023 м², под общежитие (19.03.2014 г. 64-АД №213676).

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана министерством образования Саратовской области 20.01.2014 г., регистрационный номер лицензии Л035-01279-64/00198536, срок действия лицензии – бессрочно.

Выписка из реестра лицензий по состоянию на: 15:51 «14» мая 2026г.

1. Статус лицензии: действует.

2. Регистрационный номер лицензии: № Л035-01279-64/00198536.

Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии: № 143 от 20 января 2014

Министерство образования Саратовской области

срок действия лицензии – бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации организации выдано «30» декабря 2022 г., министерством образования Саратовской области, Серия 64А01 № 0001221, срок действия свидетельства – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен (актуализирован) 07.02.2025г.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2025-2027 гг. оформлена (актуализирована) 20.03.2025г.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество филиалов 0 (единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) 2 (единиц).

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития) 1 (единиц).

6. Проведенные в 2026 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту: не проводились

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на 2 объектах, в том числе:

виды ремонтных работ:

текущий ремонт кровли общежития;

текущий ремонт кровли спортивного зала;

учебная аудитория №327: побелка потолка, окраска стен, дверей;

учебная аудитория № 329, 333,307: побелка потолка,

учебная аудитория №414: побелка потолка, демонтаж и монтаж светильников с лампами накаливания, окраска стен,

учебные аудитории № 220, 222: демонтаж и монтаж линолеума, устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих;

учебные аудитории №107, 110, 112, 117, 118, 119, 210, 236, 241, 246, 331, 334, 190, 191, 192, 195, 196, 197, 198, 111, 114, 120, 149, 148, 147, 146, 244, 243, 247: демонтаж деревянных дверных блоков, монтаж металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля.

Объем финансирования данных видов работ 3741,0 тыс. руб.;

акты приемки оформлены, гарантийные обязательства имеются;

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу учебного года:

виды работ: ремонт оргтехники, жалюзи и ученической мебели, закупка учебной литературы и мебели, канцтоваров и хозяйственных товаров.

Объем финансирования данных видов работ 1078,40 тыс. руб.;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

Проведено техническое обследование здания 20 «июля» 2026 г.

7. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации 1200 человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки –932 человека, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) численность выпускников 2025–2026 уч. годов – 245 человек; из них поступивших в ВУЗы – 14 человек, профессиональные образовательные организации – 0 человек, работают – 115 человек; не работают – 0 человек, служат в ВС РФ – 116 человек;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на первый курс – 370 человек: 250 (бюджет) и 120 (коммерция);

д) количество групп по комплектованию: всего – 49; количество обучающихся – 1302 человек;

е) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 64 человек 100 %;

научных работников – 6 человек 100 %;

инженерно-технических работников – 6 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников – 6 человек 100 %;

производственных работников – 6 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников – 7 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 3 человека 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2026 – 2027 учебный год – имеется.

8. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

А) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты	45	45	100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	да	
2	Лаборатории	25	25	100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	да	
3	Учебные мастерские	15	15	100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	да	
4	Студии	2	2	100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	да	
5	Спортивный зал	1	1	100	имеется	имеется	-	да	
6	Спортивное ядро	1	1	100	имеется	имеется	-	-	
7	Тренажерный зал	1	1	100	имеется	имеется	-	да	
8	Зал занятий по кикбоксингу	1	1	100	имеется	имеется		да	
9	Теннисный зал	1	1	100	имеется	имеется		да	
10	Актальный зал	2	2	100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	да	
11	Библиотека (абонемент, читальный зал)	1	1	100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	да	
12	Компьютерный класс	10	10	100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	да	
13	Стрелковый тир	1	1	100	имеется	имеется		да	
14	Конференц-зал	1	1	100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	да	
15	Зал занятий по вольной борьбе	1	1	100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – имеется, приспособлен, емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное;

зал занятий по вольной борьбе – имеется, приспособлен, емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное

зал занятий по кикбоксингу – имеется, приспособлен, емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное;

теннисный зал – имеется, приспособлен, емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное;

спортивное ядро – имеется, приспособлен, емкость – 9976 квадратных метров, состояние – удовлетворительное;

стрелковый тир – имеется, приспособлен, емкость – 30 человек, состояние - удовлетворительное;

бассейн – не имеется;

актовый зал - имеется, типовое помещение, емкость – 400 человек, состояние - удовлетворительное;

музей - имеется, приспособлен, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – имеются, типовые помещения, емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное;

компьютерный кабинет – имеется, 10 классов, приспособлены, емкость - 135 человек, состояние – удовлетворительное;

конференц-зал – имеется, приспособлен, емкость – 60 человек, состояние - удовлетворительное.

в) обеспечение компьютерной техникой – обеспечена:

общее количество компьютерной техники – 360 единиц, из них подлежит списанию – 2 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году – 3 единицы.

в) наличие Интернета – имеется;

максимальная скорость Интернета 100 и выше Мбит/сек.

Основные недостатки: отсутствуют;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 20 июля 2026 г. № 1. составлен комиссией ГАПОУ СО «БПТ».

Потребность в спортивном оборудовании: нет

Основные недостатки: отсутствуют;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.
Потребность в замене мебели: отсутствует;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.
Потребность в замене мебели отсутствует;

ж) обеспечение обучающихся бесплатными учебниками 100%, потребность в бесплатных учебниках 0 %,

сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 41181 шт.; фонд учебников – 41181, 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература 2660 шт.,

потребность в обновлении книжного фонда имеется.

Основные недостатки: отсутствуют.

9. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией -
удовлетворительное, общая площадь участка – 36248 кв. м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников,
их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –
имеются, их состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным
требованиям.

Основные недостатки: отсутствуют.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются: стадион и
беговая дорожка, состояние – удовлетворительное, соответствует
требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на
указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: отсутствуют.

10. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
медицинским персоналом в количестве 3-х человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Инструктор по гигиеническому воспитанию		1	Штат	
Стоматолог		1	Договор	
Медсестра		1	Договор	

Лицензия на медицинскую деятельность – оформлена.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное, лицензия № ЛО-64-01-004945 от 11.12.2020 выдана министерством здравоохранения Саратовской области;

кабинет педагога-психолога – имеется, типовое помещение, емкость – 2 человека, состояние удовлетворительное;

стоматологический кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 1 человек, состояние удовлетворительное, лицензия № ЛО-64-01-003148 от 29.10.2015 выдана министерством здравоохранения Саратовской области;

процедурная – имеется, приспособлена, емкость – 1 человек, состояние удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании – отсутствует.

Основные недостатки: отсутствуют.

11. Питание обучающихся - организовано (буфетная продукция):

а) питание организовано в буфетах: в одну смену – в учебном корпусе, в две смены – в общежитии, на 70 посадочных мест. Качество эстетического оформления зала приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

Организацию питания обучающихся осуществляет ИП Савина М.А (договор аренды с 01.09.2026г.).

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение от 18.01.2023 г. № 64.БЦ.03.000. М.000001.01.23 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правам и нормативам организация питания обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях (Приложение).

б) процент охвата горячим питанием составляет - 0%.

Обучающимся производится выплата денежной компенсации взамен горячего питания в размере 10 рублей за 1 учебный день для обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена и 30 руб. – для обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих.

в) приготовление пищи – не осуществляется;

г) хранение продуктов – отсутствует;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – имеется;

е) санитарное состояние пищеблока соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: отсутствуют.

ж) обеспеченность столовой посудой: используется одноразовая посуда;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность буфета и его работников – имеются;

Основные недостатки: отсутствуют.

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации – имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован в рекреациях учебного корпуса, установлены питьевые фонтанчики и кулеры;

Основные недостатки: отсутствуют.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) – имеется, от 01.12.2025 г. №1143928000 «Дезинфекция».

12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки отсутствуют.

13. Транспортное обеспечение организации - организовано:

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий – 0 человек, 0% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1.	Легковой автомобиль	Волга Сайбер	1	2020	-	хорошее	
2.	Легковой автомобиль	Lada-Vesta	1	2019	-	хорошее	
3.	Легковой автомобиль	Газель Бизнес	1	2025	-	хорошее	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – имеется, установленным требованиям соответствует.

Основные недостатки: отсутствуют.

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) выполнены:

а) проведено (актуализировано) категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

б) присвоена III категория опасности объекта (ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется частной охранной организацией в составе 8-ми сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2-х человек (1 учебный корпус, 1 общежитие). Договор по оказанию охранных услуг заключен с ООО ЧОП «Витязь» от 17.06.2026 г. № 32616121667/2026.

Имеется лицензия на осуществление частной охранной деятельности № Л056-00106-64/0016663 от 08.10.2018 г., выдана Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Саратовской области сроком действия до 26.09.2028 г.

г) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

д) системой контроля и управления доступом обеспечены;

е) оснащение объекта системой наружного освещения – оснащено светильниками ЛПО 2х40 (18 штук);

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

Всего в наличии и в исправном состоянии находится 51 видекамера (28 в учебном корпусе, 23 в общежитии). На рабочем месте охраны учебного корпуса и общежития информация с камер видеонаблюдения выведена на монитор и записывающее устройство для хранения данной информации сроком не менее 30 суток;

Для предотвращения несанкционированного проникновения посторонних лиц, обеспечения установленного пропускного режима и антитеррористической защищенности объектов техникума на входных дверях учебного корпуса и общежития установлены видеодомофоны (помимо голосовой передачи данных передают видео звонящего человека) и оборудованы автоматическими запирающими устройствами (АЗУ) с электромагнитным замком.

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта – имеется;

и) обеспечение пропускного и внутри объектового режима и осуществление контроля за их функционированием – обеспечивается;

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием стационарной кнопки экстренного вызова группы быстрого реагирования ОВО по г. Балаково - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Саратовской области и телефонов АТС, находится в рабочем состоянии;

Заключен договор 01.12.2025 г. № 10/66 на охрану объекта с помощью тревожной сигнализации с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Саратовской области».

л) Установлено металлическое ограждение территории учебного корпуса с лицевой стороны. С тыльной стороны техникума имеется сплошное металлическое и бетонное ограждение учебного корпуса, что обеспечивает несанкционированный доступ;

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций – имеется;

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией - имеется;

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса – проводятся ежеквартально;

п) наличие металлоискателей: 2 ручных марки SPHINX и 2 арочных марки МТД-КА.

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами – имеется, пост охраны в кол-ве 2 шт. (учебный корпус и общежитие).

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию – имеется.

Основные недостатки: отсутствуют.

15. Обеспечение пожарной безопасности организации

соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2026 году проверка состояние пожарной безопасности не проводилась,

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) наличие системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудовано.

Имеются Заключения № 2, № 3 от 26.02.2020 г. о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, выданного отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Балаковскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Саратовской области (Приложение).

Заключен договор с ООО «Янтарь-В» от 08.12.2025 г. № 1147922 на техническое обслуживание системы пожарно-охранной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, системы видеонаблюдения, системы домофонии (удаленный доступ), внутренних пожарных кранов на водоотдачу и работоспособность.

г) наличие системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (да/нет) да,

д) в организации установлена автоматическая пожарная сигнализация (АПС), обеспечивающая подачу сигнала на эвакуацию; подключена к программно-аппаратному комплексу системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец-мониторинг», для обеспечения дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия дежурного персонала в рабочем состоянии

ж) наличие системы противоподымной защиты не оборудовано;

з) наличие системы автоматизированной передачи извещений о пожаре по каналам связи без участия персонала (да/нет) да, с выводом сигнала на ПАК «Стрелец-Мониторинг».

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (приказ от 20.06.2026 г. № 241);

Акты проверки работоспособности пожарной сигнализации, пожарной автоматики, системы оповещения и управления эвакуацией, внутреннего противопожарного водопровода, работоспособности системы охранной сигнализации, системы видеонаблюдения и системы от 30.06.2026 (Приложение).

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования – проводилась в октябре 2024 г.

Результаты проверки:

Состояние электропроводки соответствует требованиям ПУЭ гл.1.8. п.1.8.37 пп.1,2., таблица 1.8.34, Протокол №774 от 04.10.2024г. (учебный корпус), Протокол №775 от 04.10.2024г. (общежитие), выдан ООО «Промэнерго» (Приложение).

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано 1 раз в квартал;

л) наличие наружного/внутреннего противопожарного водопровода (да/нет) да, внутренний;

Акты проведения ТО и проверки внутренних пожарных кранов (с пуском воды) на работоспособность от 01 апреля 2026 г.

м) наличие устройства защиты от дугового пробоя (да/нет) да, УЗДП63-1 63А ИЕК.

В ходе проведения оценки готовности нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена: акты от 01.06.2026 г. № 2026-ФВ ОС-460, № 2026-ФВ ОС-470 опрессовки оборудования теплового пункта (узла) и внутренних отопительных систем потребителя; акты от 01.06.2026г. № 2026-ФВ ПС-479, № 2026-ФВ ПС-469 промывки оборудования теплового пункта (узла) и внутренних отопительных систем потребителя; акты от 01.06.2026 г. № 2026-ФВ ТО-631, № 2026-ФВ ТО-646 проверки и осмотра технической готовности тепло потребляющей энергоустановки к отопительному периоду 2026-2027 гг.; ПАО «Т Плюс» (Приложение).

Обеспеченность топливом составляет 100% от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0%. Хранение топлива – не осуществляется.

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной и искусственной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательной организации централизованное

19. Газоснабжение образовательной организации не имеется.

20. Наличие туалета (-ов), внутри здания имеется, 10 шт.

Канализация имеется.

21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объем денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)
-	-	-	-	-

22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки:

- а) обеспечение режима термометрии – обеспечен,
- б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты – обеспечен,
- в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха – обеспечен,
- г) наличие тепловизоров – 1 ед.,
- д) наличие бесконтактных термометров – 3 ед.,
- е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук – 19 шт.,
- ж) запас дезинфицирующих средств – 15 литров,
- з) наличие приборов для обеззараживания воздуха – 13 шт.,

и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) – на 300 человек.

23. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях роста инфекционных заболеваний имеется.

II. Заключение комиссии

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» к новому 2026-2027 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения (особое мнение) комиссии по результатам приемки

В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: не выявлено

Председатель комиссии:

Е.В. Нерозя

Заместитель председателя комиссии:

Л.А. Григорьева

Ответственный секретарь комиссии:

М.А. Проказова

Члены комиссии:

Е.Ю. Дмитриева

О.М. Рыбакова

Д.М. Усталов

А.В. Спорышев

С.В. Поперечнева

И.С. Бондаревская

